



GÖPPEL PRIJSLIJST 2018



Göppel

Landtechnik



LANDKRACHT

WWW.LANDKRACHT.COM

CONTACTGEGEVENS



Landkracht Agri bv

Industrieweg 18

7442 CV Nijverdal

T (+31)(0)548 767270

F (+31)(0)548 619667

E info@landkracht.com

I www.landkracht.com

KvK nr. 55102778

BTW nr. NL851566571B01

IBAN NL80 RABO 0143 3444 39



LANDKRACHT

Henry Landman

info@landman-agri.com

T (+31)(0)6 53268599

Joost ter Horst

joost@landkracht.com

T (+31)(0)6 11880099

Gerwin Grefelman

gerwin@landkracht.com

T (+31)(0)6 11050722

Jos Keverkamp

Binnendienst

info@landkracht.com

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

Wijzigingen en drukfouten zijn voorbehouden.

Uiteraard staan wij voor u klaar wanneer u vragen heeft, informatie wenst of anderszins.



INHOUDSOPGAVE



Serie	1500 H-MA	1529 - 1532	4
Serie	1700 A-HC	1740 - 1747	5
Serie	3600 A	3625-3630-3635-3640-3645-3650	6
Serie	3600 V-S-F-GE	3635-3640-3650-3660	7
Serie	4700 Global	4707-4708-4709	8
Serie	5700 Global	5708-5709	9
Serie	5700 Global	5710-5711	10
Serie	5700 SL	5710 SL-5711 SL-5712 SL-5713 SL	11
Serie	6700 Global	6712-6713	12
Serie	6600-6700 S	6612 t/m 6718	13
Serie	7600-7700	7614 t/m 7726	14
Serie	8600	8650-8660-8670-8680-8690	15
Serie	3600	3615-3625-3635-3645	16
Serie	3600 S-F-V-GE	3625-3635-3645-3655	17
Serie	4400	4435-4445-4455	18
Serie	5600	5608-5609-5610	19
Serie	5600	5611-5612-5613	20
Serie	5400	5410-5420-5430-5440-5450	21
Serie	5400-1 T3	5435-5445-5455-5460	22
Serie	5400-2 T3	5465-5475	23
Serie	5400-3 T3	5470-5480	24
Serie	6400-1 T3	6445-6455-6460-6470	25
Serie	6400-2 T3	6465-6475-6480	26
Serie	6400-3 T3	6485-6490-6495-6497-6499	27
Serie	7400-2 T3	7465-7475-7480	28
Serie	7400-3 T3	7485-7490-7495	29
Serie	8400	8450-8460-8470-8480	30
Serie	1500 DC-HC	1540-1547	31
Serie	2400	2430-2435-2440	32
Serie	3400 S-F-GE	3425-3435-3445-3455	33
Serie	5400-1 T2	5425-5435-5445-5455-5460	34
Serie	5400-2 T2	5465	35
Serie	5400-3 T2	5470	36
Serie	6400-1 T2	6445-6455-6460-6470	37
Serie	6400-2 T2	6465-6475-6480	38
Serie	6400-3 T2	6485-6490-6495	39
Serie	6400-4 T2	6497-6499	40
Serie	7400 2-3 T2	7485-7490-7495-7465-7475-7480	41

Oudere tractortypes op aanvraag

MASSEY-FERGUSON SERIE 1500 H-MA



MF 1520 • MF 1525 • MF 1529 MA • MF 1532 H-MA

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Cat.0.

Hefkracht 800 kg.

Bevestiging tot aan het motorframe.

Hefarmen met kogel haken.

Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.

Topstang.

Frontaftakas:

2000 1/min. via zij aandrijving

Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef cat.0

Frontaftakas 2000 1/min.

Toebehoren:

Dubbelwerkende cilindres

Een hendel bediening*

Hydrauliekaansluiting dw voorop

Hydrauliekaansluiting vanaf één-hendel-bediening

* Voor onafhankelijke bediening van fronthef en hydrauliekaansluiting voor.



Euro:

1300.00

900.00

60.00

850.00

155.00

90.00

MASSEY-FERGUSON SERIE 1700 A - HC



MF 1740 • MF 1747

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Afhankelijk van de bandenmaat cat.0 of cat.1

Hefkracht 1000 kg.

Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.

Hefarmen met vanghaken cat.1

Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.

Topstang cat.1

Frontaftakas:

1000 1/min. bij 2060 motor 1/min.

Max. toelaatbaar continu vermogen 95% van het motorvermogen.

Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef cat.1

Frontaftakas 1000 1/min. MF 1540

Frontaftakas 1000 1/min. MF 1547

Toebehoren:

Ombouw pakket naar cat.0 *

Pushbar compleet**

Dubbelwerkende cilindres

Hydrauliekaansluiting dw voorop vanaf één-hendel-ventiel

* Frontaftakas kan niet meer gebruikt worden.

** Aanbevolen bij zware belasting. ***

Bij bestelling aangeven: - A of HC.



Euro:

1300.00

2100.00

2200.00

280.00

220.00

65.00

95.00

MASSEY-FERGUSON SERIE 3600 A



MF 3625 • MF 3630 • MF3635 • MF 3640 • MF 3645 • MF 3650

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 2500 kg.
Hefarmen met CBM vanghaken cat.2.
Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2060 motor 1/min.
Max. toelaatbaar continu vermogen 74 kW / 100 PK.
Elektro/hydraulisch geschakeld.
Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef
Frontaftakas 1000 1/min. MF 3625-35-45-55
Frontaftakas 1000 1/min. MF 3630-40-50

Toebehoren:

Dubbelwerkende cilindres
Hydrauliekaansluiting dw voorop
Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs
Accumulator
Houder voor compensatieveren
Extra verlichting
Minderprijs bij fronthef met frontlader



Euro:

1950.00
2250.00
2350.00

90.00

155.00

100.00

165.00

75.00

220.00

130.00

MASSEY-FERGUSON SERIE 3600 V-S-F-GE



MF3635 • MF 3640 • MF 3650 • MF 3660

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 2200 kg.
Hefarmen met CBM vanghaken cat.2.
Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2060 motor 1/min.
540 1/min. Bij 1650 motor 1/min.
Max. toelaatbaar continu vermogen bij 1000 1/min 74 kW / 100 PK.
Max. toelaatbaar continu vermogen bij 540 1/min 40 kW / 54 PK
Elektro/hydraulisch geschakeld.
Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef
Frontaftakas 1000 1/min.
Frontaftakas 540 1/min.

Euro:

2000.00
2250.00
2475.00

Toebehoren:

Dubbelwerkende cilindres
Hydrauliekaansluiting dw voorop
Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs
Accumulator
Extra verlichting
Aanbouwdelen fronthef met frontlader op aanvraag.

90.00

155.00

100.00

165.00

220.00

Bij bestelling aangeven:

- Met cabine of rolbeugel?
- Hydrauliekaansluiting met retour rechtsvoor?



MASSEY-FERGUSON SERIE 4700 GLOBAL



MF 4707 • MF 4708 • MF 4709

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 2500 kg.

Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.2.

Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.

Bevestiging tot aan het koppelingshuis.

Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.

Topstang cat.2.



Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.

Max. toelaatbaar continu vermogen 95% van het motorvermogen.

Elektro/hydraulisch geschakeld.

Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef

Frontaftakas 1000 1/min.

Euro:

2050.00

2250.00

Toebehoren:

Omschakelventiel dw-ew

Hydrauliekaansluiting dw voorop

Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs

Accumulator

Houder voor compensatieveren

Extra verlichting

Minderprijs indien tractor met frontlader is uitgevoerd

165.00

155.00

100.00

165.00

75.00

180.00

165.00

Bij bestelling aangeven: - Bandenmaat voor?

MASSEY-FERGUSON SERIE 5700 GLOBAL



MF 5708 • MF 5709

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 2500 kg.

Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.2.

Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.

Bevestiging tot aan het koppelingshuis.

Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.

Topstang cat.2.



Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.

Max. toelaatbaar continu vermogen 95% van het motorvermogen.

Elektro/hydraulisch geschakeld.

Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef

Frontaftakas 1000 1/min.

Euro:

Prijzen
op aanvraag

Toebehoren:

Omschakelventiel dw-ew

Hydrauliekaansluiting dw voorop

Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs

Accumulator

Houder voor compensatieveren

Extra verlichting

Minderprijs indien tractor met frontlader is uitgevoerd

Prijzen
op aanvraag

Bij bestelling aangeven: - Bandenmaat voor?

MF 5710 • MF 5711

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 2500 / 3500 kg.
 Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.2.
 Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
 Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
 Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
 Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.
 Max. toelaatbaar continu vermogen 95% van het motorvermogen.
 Elektro/hydraulisch geschakeld.
 Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef
 Frontaftakas 1000 1/min.

Euro:

2050.00
 2250.00

Toebehoren:

Hefkracht 3500 kg, meerprijs	100.00
Omschakelventiel dw-ew	165.00
Hydrauliekaansluiting dw voorop	155.00
Accumulator	165.00
Houder voor compensatieveren	75.00
Topstang telescoopuitvoering cat.2, meerprijs	100.00
Extra verlichting	180.00
Minderprijs indien tractor met frontlader is uitgevoerd	165.00

Bij bestelling aangeven: - Bandenmaat voor?



MF 5710 • MF 5711 • MF 5712 • MF 5713

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 2500 / 3500 kg.
 Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.2.
 Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
 Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
 Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
 Omschakelventiel dw-ew.
 Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.
 Max. toelaatbaar continu vermogen 95% van het motorvermogen.
 Elektro/hydraulisch geschakeld.
 Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef
 Frontaftakas 1000 1/min.

Euro:

2050.00
 2250.00

Toebehoren:

Hefkracht 3500 kg, meerprijs	100.00
Omschakelventiel dw-ew	165.00
Hydrauliekaansluiting dw voorop	155.00
Accumulator	165.00
Houder voor compensatieveren	75.00
Extra verlichting	180.00
Topstang telescoopuitvoering cat.2, meerprijs	100.00
Minderprijs indien tractor met frontlader is uitgevoerd	165.00

Bij bestelling aangeven: - Bandenmaat voor?



MF 6712 • MF 6713

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 3800 kg.
 Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.3.
 Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar
 Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
 Omschakelventiel dw-ew.
 Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.
 Max. toelaatbaar continu vermogen 125 kW / 170 PK.
 Elektro/hydraulisch geschakeld.
 Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef • met geveerde vooras •
 Fronthef • zonder geveerde vooras •
 Frontaftakas 1000 1/min.
 Frontaftakas 1000 1/min. voor fronthef af fabriek

Toebehoren:

Frontbediening met 7 pol. Stekkerdoos voorop ¹⁾
 Front Dual Control, frontbediening met 7 pol. Stekkerdoos voorop ²⁾
 Hydrauliekaansluiting dw voorop
 Accumulator ³⁾
 Houder voor compensatieveren
 Ballastdrager voor 3-punts montage

- ¹⁾ Alleen met SMS ventielen mogelijk
- ²⁾ Dual Control achter moet aanwezig zijn
- ³⁾ Standaard bij tractor zonder geveerde vooras



Euro:

Prijs op
aanvraag

MF 6712 S • MF 6713 S • MF 6714 S • MF 6715 S • MF 6716 S
 MF6718 S • MF 6612 • MF 6613 • MF 6614 • MF 6615 • MF 6616

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 3800 kg.
 Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.3.
 Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar
 Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
 Omschakelventiel dw-ew.
 Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.
 Max. toelaatbaar continu vermogen 125 kW / 170 PK.
 Elektro/hydraulisch geschakeld.
 Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef • met geveerde vooras •
 Fronthef • zonder geveerde vooras •
 Frontaftakas 1000 1/min.
 Frontaftakas 1000 1/min. voor fronthef af fabriek

Toebehoren:

Frontbediening met 7 pol. Stekkerdoos voorop ¹⁾ 175.00
 Front Dual Control, frontbediening met 7 pol. Stekkerdoos voorop ²⁾ 245.00
 Hydrauliekaansluiting dw voorop 155.00
 Accumulator ³⁾ 165.00
 Houder voor compensatieveren 75.00
 Ballastdrager voor 3-punts montage 345.00

- ¹⁾ Alleen met SMS ventielen mogelijk
- ²⁾ Dual Control achter moet aanwezig zijn
- ³⁾ Standaard bij tractor zonder geveerde vooras



Euro:

2300.00
 2400.00
 2275.00
 2900.00

MASSEY-FERGUSON SERIE 7600-7700



MF 7714 • MF 7715 • MF 7716 • MF 7718 • MF 7719 • MF 7720 • MF 7722
MF 7724 • MF 7726 • MF 7614 • MF 7615 • MF 7616 • MF 7618 • MF 7619
MF 7620 • MF 7622 • MF 7624 • MF 7626

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 4000 kg.
Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.3.
Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar
Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
Omschakelventiel dw-ew.
Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.
Max. toelaatbaar continu vermogen 125 kW / 170 PK.
Elektro/hydraulisch geschakeld.
Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef • met geveerde vooras •
Fronthef • zonder geveerde vooras •
Frontaftakas 1000 1/min.
Frontaftakas 1000 1/min. voor fronthef af fabriek

Toebehoren:

Frontbediening 1)
Frontbediening met 7 pol. Stekkerdoos voorop 1)
Front Dual Control,
frontbediening met 7 pol. stekkerdoos voorop 2)
Hydrauliekaansluiting dw voorop
Accumulator 3)
Houder voor compensatieveren
Pushbar compl.
Ballastdrager voor 3-punts montage

- 1) Alleen met SMS ventielen mogelijk
2) Dual Control achter moet aanwezig zijn
3) Standaard bij tractor zonder geveerde vooras.

Bij bestelling aangeven: Welke transmissie, Open Center of Load Sensing?



Serie 7600

Serie 7700

	2300.00
	2400.00
	2275.00
	2900.00
	260.00
175.00	325.00
245.00	
155.00	155.00
165.00	165.00
75.00	75.00
p.o.a.	p.o.a.
345.00	345.00

Euro:

2300.00
2400.00
2275.00
2900.00



MASSEY-FERGUSON SERIE 8600



MF 8650 • MF 8660 • MF 8670 • MF 8680 • MF 8690

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 5000 kg.
Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.3.
Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar
Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
Omschakelventiel dw-ew.
Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 1930 motor 1/min.
Max. toelaatbaar continu vermogen 125 kW / 170 PK.
Elektro/hydraulisch geschakeld.
Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef
Frontaftakas 1000 1/min.

Toebehoren:

Frontbediening
Front Dual Control 1)
7 pol. Stekkerdoos voorop
Hydrauliekaansluiting dw voorop
Accumulator
Houder voor compensatieveren
Ballastdrager voor 3-punts montage
Pushbar

- 1) Dual Control Moet aanwezig zijn.



Euro:

2700.00
2900.00

p.o.a.
p.o.a.
p.o.a.
175.00
165.00
75.00
475.00
p.o.a.



MF 3615 • MF 3625 • MF 3635 • MF 3645

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 2500 kg.
 Hefarmen met CBM vanghaken cat.2.
 Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
 Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
 Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
 Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.
 Max. toelaatbaar continu vermogen 95% van het motorvermogen.
 Elektro/hydraulisch geschakeld.
 Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef
 Frontaftakas 1000 1/min.

Euro:

1950.00
 2250.00

Toebehoren:

Dubbelwerkende cylinders	90.00
Hydrauliekaansluiting dw voorop	155.00
Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs	100.00
Accumulator	165.00
Houder voor compensatieveren	75.00
Extra verlichting	220.00
Minderprijs bij fronthef met frontlader	130.00



MF3625 • MF 3635 • MF 3645 • MF 3655

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 2200 kg.
 Hefarmen met CBM vanghaken cat.2.
 Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
 Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
 Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
 Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.
 Max. toelaatbaar continu vermogen 95% van het motorvermogen.
 Elektro/hydraulisch geschakeld.
 Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef
 Frontaftakas 1000 1/min.

Euro:

2000.00
 2250.00

Toebehoren:

Dubbelwerkende cylinders	90.00
Hydrauliekaansluiting dw voorop	155.00
Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs	100.00
Accumulator	165.00
Extra verlichting	220.00
Aanbouwdelen fronthef met frontlader op aanvraag.	

Bij bestelling aangeven:

- Met cabine of rolbeugel?
- Hydrauliekaansluiting met retour rechtsvoor?



MASSEY-FERGUSON SERIE 4400



MF 4435 • MF 4445 • MF 4455

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 2500 kg.

Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.2.

Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.

Bevestiging tot aan het koppelingshuis.

Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.

Topstang cat.2.



Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.

Max. toelaatbaar continu vermogen 95% van het motorvermogen.

Elektro/hydraulisch geschakeld.

Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef
Frontaftakas 1000 1/min.

Euro:

2000.00
2200.00

Toebehoren:

Dubbelwerkende cilindres	90.00
Hydrauliekaansluiting dw voorop	155.00
Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs	100.00
Accumulator	165.00
Houder voor compensatieveren	75.00
Extra verlichting	220.00
Minderprijs indien tractor met frontlader is uitgevoerd	165.00

MASSEY-FERGUSON SERIE 5600



MF 5608 • MF 5609 • MF 5610

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 2500 kg.

Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.2.

Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.

Bevestiging tot aan het koppelingshuis.

Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.

Topstang cat.2.



Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2060 motor 1/min.

Max. toelaatbaar continu vermogen 74 kW – 100 PK.

Elektro/hydraulisch geschakeld.

Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef
Frontaftakas 1000 1/min.

Euro:

2000.00
2250.00

Toebehoren:

Dubbelwerkende cilindres	90.00
Omschakelventiel dw-ew	130.00
7-polige stekkerdoos voorop	145.00
Hydrauliekaansluiting dw voorop	155.00
Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs	100.00
Accumulator	165.00
Houder voor compensatieveren	75.00
Minderprijs indien tractor met frontlader is uitgevoerd	165.00

Bij bestelling aangeven: - Bandenmaat voor?

MASSEY-FERGUSON SERIE 5600



MF 5611 • MF 5612 • MF 5613

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 3500 kg.
Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.2.
Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
Omschakelventiel dw-ew.
Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.
Max. toelaatbaar continu vermogen 95% van het motorvermogen.
Elektro/hydraulisch geschakeld.
Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef •zonder geveerde vooras•
Fronthef •met geveerde vooras•
Frontaftakas 1000 1/min.

Toebehoren:

7 pol. stekkerdoos voorop	145.00
Frontbediening ¹⁾ met 7 pol. Stekkerdoor voorop	175.00
Hydrauliekaansluiting dw voorop	155.00
Accumulator ²⁾	165.00
Houder voor compensatieveren	75.00
Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs	100.00
Minderprijs indien tractor met frontlader is uitgevoerd	165.00

Bij bestelling aangeven: - Bandenmaat voor, Open Center of Load Sensing?

¹⁾ Alleen met SMS ventielen mogelijk. ²⁾ Standaard bij tractor zonder geveerde vooras.



MASSEY-FERGUSON SERIE 5410



MF 5410 • MF 5420 • MF 5430 • MF 5440 • MF 5450

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 2500 kg.
Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.2.
Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2060 motor 1/min.
Max. toelaatbaar continu vermogen 74kW 100PK.
Elektro/hydraulisch geschakeld.
Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef
Frontaftakas 1000 1/min.

Toebehoren:

Dubbelwerkende cilindres	90.00
Omschakelventiel	130.00
7-polige stekkerdoos voorop	145.00
Hydrauliekaansluiting dw voorop	155.00
Accumulator	165.00
Houder voor compensatieveren	75.00
Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs	100.00
Minderprijs indien tractor met frontlader is uitgevoerd	165.00

Bij bestelling aangeven: - Bandenmaat voor?



MASSEY-FERGUSON SERIE 5400-1 T3



MF 5435 • MF 5445 • MF 5455 • MF 5460

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 2500 kg.
Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.2.
Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.
Max. toelaatbaar continu vermogen 74 kW 100 PK.
Elektro/hydraulisch geschakeld.
Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef standaard- of vrij zicht-motorkap
Frontaftakas 1000 1/min.

Euro:
2000.00
2200.00

Toebehoren:

Dubbelwerkende cilindres	90.00
Hydrauliekaansluiting dw voorop	155.00
Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs	100.00
Accumulator	165.00
Houder voor compensatieveren	75.00
Extra verlichting	180.00
Minderprijs indien tractor met frontlader is uitgevoerd	165.00

Bij bestelling aangeven: Bandemaat voor, Standaard- of vrij zicht- motorkap, Dyna 4, Power shuttle, 16/16 Speedshift.



MASSEY-FERGUSON SERIE 5400-2 T3



MF 5465 • MF 5475

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 3800 kg.
Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.3.
Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
Omschakelventiel dw-ew
Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.
Max. toelaatbaar continu vermogen 95% van het motorvermogen.
Elektro/hydraulisch geschakeld.
Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef •zonder geveerde vooras•
Fronthef •met geveerde vooras•
Leidingset voor fronthef mat Load Sensing
Frontaftakas 1000 1/min.

Euro:
2350.00
2250.00
0.00
2250.00

Toebehoren:

Frontbediening 1)	105.00
Hydrauliekaansluiting dw voorop	155.00
Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs	100.00
Accumulator 2)	165.00
Houder voor compensatieveren	75.00
Ballastdrager voor 3-punts montage	300.00

1) Alleen met SMS ventielen mogelijk 2) Bij starre as standaard



MF 5470 • MF 5480

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 3800 kg.
 Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.3.
 Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
 Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
 Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
 Omschakelventiel dw-ew
 Topstang cat.2.



Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.
 Max. toelaatbaar continu vermogen 95% van het motorvermogen.
 Elektro/hydraulisch geschakeld.
 Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef •zonder geveerde vooras•
 Fronthef •met geveerde vooras•
 Leidingset voor fronthef met Load Sensing
 Frontaftakas 1000 1/min.

Euro:
 2400.00
 2300.00
 0.00
 2250.00

Toebehoren:

Frontbediening ¹⁾ 105.00
 Hydrauliekaansluiting dw voorop 155.00
 Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs 100.00
 Accumulator ²⁾ 165.00
 Houder voor compensatieveren 75.00
 Minderprijs indien tractor met frontlader is uitgevoerd 165.00

¹⁾ Alleen met SMS ventielen mogelijk ²⁾ Bij starre as standaard

MF 6445 • MF 6455 • MF 6460 • MF 6470

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 2500/3800 kg.
 Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.2/3.
 Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
 Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
 Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
 Omschakelventiel dw-ew
 Topstang cat.2.



Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.
 Max. toelaatbaar continu vermogen 95% van het motorvermogen.
 Elektro/hydraulisch geschakeld.
 Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef •zonder geveerde vooras• MF 6445-6455
 Fronthef •met geveerde vooras• MF 6445-6455
 Leidingset voor fronthef met Load sensing
 Vrij zicht motorkap
 Fronthef •zonder geveerde vooras• MF 6460-6470
 Fronthef •met geveerde vooras• MF 6460-6470
 Leidingset voor fronthef met Load Sensing
 Frontaftakas 1000 1/min. MF 6445-6455
 Frontaftakas 1000 1/min. MF 6460-6470

Euro:
 2250.00
 2300.00
 0.00
 0.00
 2400.00
 2300.00
 0.00
 2200.00
 2250.00

Toebehoren:

Frontbediening ¹⁾ 105.00
 Front Dual Control ²⁾ 215.00
 Hydrauliekaansluiting dw voorop 155.00
 Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs 100.00
 Accumulator ³⁾ 165.00
 Houder voor compensatieveren 75.00
 Minderprijs indien tractor met frontlader is uitgevoerd 165.00

¹⁾ Alleen met SMS ventielen mogelijk ²⁾ Heck Dual moet aanwezig zijn
³⁾ Bij starre as standaard

MASSEY-FERGUSON SERIE 6400-2 T3



MF 6465 • MF 6475 • MF 6480

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 3800 kg.
Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.3.
Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
Omschakelventiel dw-ew
Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.
Max. toelaatbaar continu vermogen 125 kW / 170 PK.
Elektro/hydraulisch geschakeld.
Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef •zonder geveerde vooras•
Fronthef •met geveerde vooras•
Leidingset voor fronthef met Load sensing
Frontaftakas 1000 1/min.

Toebehoren:

Frontbediening ¹⁾
Front Dual Control ²⁾
Hydrauliekaansluiting dw voorop
7-pol. Stekkerdoos voorop
Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs
Accumulator ³⁾
Houder voor compensatieveren
Ballastdrager voor 3-punts montage

- ¹⁾ Alleen met SMS ventielen mogelijk
²⁾ Heck Dual moet aanwezig zijn
³⁾ Bij starre as standaard



Euro:

2350.00
2250.00
0.00
2250.00

105.00

215.00

155.00

70.00

100.00

165.00

75.00

300.00

MASSEY-FERGUSON SERIE 6400-3 T3



MF 6485 • MF 6490 • MF 6495 • MF 6497 • MF 6499

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 3800 kg.
Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.3.
Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
Omschakelventiel dw-ew
Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.
Max. toelaatbaar continu vermogen 125 kW / 170 PK.
Elektro/hydraulisch geschakeld.
Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef •zonder geveerde vooras•
Fronthef •met geveerde vooras•
Leidingset voor fronthef met Load sensing
Frontaftakas 1000 1/min.

Toebehoren:

Frontbediening ¹⁾
Front Dual Control ²⁾
Hydrauliekaansluiting dw voorop
7-pol. Stekkerdoos voorop
Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs
Accumulator ³⁾
Houder voor compensatieveren
Ballastdrager voor 3-punts montage

- ¹⁾ Alleen met SMS ventielen mogelijk
²⁾ Heck Dual moet aanwezig zijn
³⁾ Bij starre as standaard



Euro:

2350.00
2250.00
0.00
2250.00

105.00

215.00

155.00

70.00

100.00

165.00

75.00

300.00

MASSEY-FERGUSON SERIE 7400-2 T3



MF 7465 • MF 7475 • MF 7480

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 3800 kg.
Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.3.
Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
Omschakelventiel dw-ew
Topstang cat.2.



Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.
Max. toelaatbaar continu vermogen 125 kW 170 PK.
Elektro/hydraulisch geschakeld.
Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef
Frontaftakas 1000 1/min.

Euro:

2250.00
2250.00

Toebehoren:

Frontbediening ¹⁾	105.00
Front Dual Control ²⁾	215.00
Hydrauliekaansluiting dw voorop	155.00
7-pol. Stekkerdoos voorop	70.00
Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs	100.00
Accumulator ³⁾	165.00
Houder voor compensatieveren	75.00
Ballastdrager voor 3-punts montage	300.00

¹⁾ Alleen met SMS ventielen mogelijk ²⁾ Heck Dual moet aanwezig zijn
³⁾ Bij starre as standaard

MASSEY-FERGUSON SERIE 7400-3 T3



MF 7485 • MF 7490 • MF 7495

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 3800 kg.
Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.3.
Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
Omschakelventiel dw-ew
Topstang cat.2.



Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.
Max. toelaatbaar continu vermogen 125 kW 170 PK.
Elektro/hydraulisch geschakeld.
Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef
Frontaftakas 1000 1/min.

Euro:

2250.00
2250.00

Toebehoren:

Frontbediening ¹⁾	105.00
Front Dual Control ²⁾	215.00
Hydrauliekaansluiting dw voorop	155.00
7-pol. Stekkerdoos voorop	70.00
Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs	100.00
Accumulator ³⁾	165.00
Houder voor compensatieveren	75.00
Ballastdrager voor 3-punts montage	300.00

¹⁾ Alleen met SMS ventielen mogelijk ²⁾ Heck Dual moet aanwezig zijn
³⁾ Bij starre as standaard

MASSEY-FERGUSON SERIE 8400



MF 8450 • MF 8460 • MF 8470 • 8480

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 3800 / 5000 kg.
Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.3.
Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
Omschakelventiel dw-ew
Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.
Max. toelaatbaar continu vermogen 125 kW 170 PK.
Elektro/hydraulisch geschakeld.
Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef • met geveerde vooras •
Fronthef • zonder geveerde vooras •
Frontaftakas 1000 1/min.

Toebehoren:

Frontbediening	105.00
Front Dual Control 2)	215.00
Hydrauliekaansluiting dw voorop	155.00
Accumulator 1)	165.00
Meerprijs hefvermogen 5000 kg incl. bevestiging tot aan de achteras	475.00

1) Bij starre as standaard 2) Heck Dual moet aanwezig zijn



MASSEY-FERGUSON SERIE 1500 DC-HC



MF 1540 • MF 1547

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Afhankelijk van de bandenmaat cat.0 of cat.1
Hefkracht 1000 kg.
Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
Hefarmen met vanghaken cat.1
Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
Topstang cat.1

Frontaftakas:

1000 1/min. bij 2000 motor 1/min.
Max. toelaatbaar continu vermogen 95% van het motorvermogen.
Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef cat.1
Frontaftakas 1000 1/min. MF 1540
Frontaftakas 1000 1/min. MF 1547

Toebehoren:

Ombouw pakket naar cat.0 *	280.00
Pushbar compleet**	220.00
Dubbelwerkende cilindres	60.00
Een hendel bediening***	850.00
Hydrauliekaansluiting vanaf één-hendel-bediening	350.00
Hydrauliekaansluiting dw voorop	155.00
Hydrauliekaansluiting vanaf één-hendel-bediening	90.00
Accumulator	165.00

* Frontaftakas kan niet meer gebruikt worden. ** Aanbevolen bij zware belasting.

*** Voor onafhankelijke bediening van fronthef en hydrauliekaansluiting voor.

Bij bestelling aangeven DC of HC.



MASSEY-FERGUSON SERIE 2400



MF 2430 • MF 2435 • MF 2440



Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 2500 kg.
Hefarmen met CBM vanghaken cat.2.
Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 1880 motor 1/min.
540 1/min. Bij 1880 motor 1/min.
Max. toelaatbaar continu vermogen 95% van het motorvermogen.
Elektro/hydraulisch geschakeld.
Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef
Frontaftakas 1000 1/min.
Frontaftakas 540 1/min.
Motorpoelie aanbevolen voor tractoren tot 2006

Euro:

1950.00
2200.00
2350.00
165.00

Toebehoren:

Dubbelwerkende cilindres
Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs
Accumulator
Houder voor compensatieveren
Extra verlichting
Minderprijs bij fronthef met frontlader

125.00
100.00
165.00
75.00
220.00
130.00

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

MASSEY-FERGUSON SERIE 3400 S-F-GE



MF3425 • MF 3435 • MF 3445 • MF 3455



Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 2400 kg.
Hefarmen met CBM vanghaken cat.2.
Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 1880 motor 1/min.
540 1/min. Bij 1880 motor 1/min.
Max. toelaatbaar continu vermogen 95% van het motorvermogen.
Elektro/hydraulisch geschakeld.
Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef
Frontaftakas 1000 1/min.
Frontaftakas 540 1/min.

Euro:

2000.00
2425.00
2500.00

Toebehoren:

Dubbelwerkende cilindres
Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs
Accumulator
Extra verlichting
Aanbouwdelen fronthef met frontlader op aanvraag.

125.00
100.00
165.00
220.00

Bij bestelling aangeven:

- Met cabine of rolbeugel?
- Ventiel linksvoor?
- Hydrauliekaansluiting met retour rechtsvoor?

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

MASSEY-FERGUSON SERIE 5400-1 T2



MF 5425 • MF 5435 • MF 5445 • MF 5455 • MF 5460

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 2500 kg.
Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.2.
Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 1880 motor 1/min.
540 1/min. Bij 1880 motor 1/min.
Max. toelaatbaar continu vermogen 95% van het motorvermogen.
Elektro/hydraulisch geschakeld.
Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef
Aanbouwdelen voor vrij zicht motorkap
Frontaftakas 1000 1/min.
Frontaftakas 540 1/min.

Toebehoren:

Dubbelwerkende cilindres
Hydrauliekaansluiting dw voorop
Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs
Accumulator
Houder voor compensatieveren
Minderprijs indien tractor met frontlader is uitgevoerd

Bij bestelling aangeven: Bandemaat voor, Dyna 4, Power shuttle, 16/16 Speedshift. Standaard of vrij zicht motorkap,



Euro:

2000.00
0.00
2200.00
2300.00

MASSEY-FERGUSON SERIE 5400-2 T2



MF 5465

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 3800 kg.
Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.3.
Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
Omschakelventiel dw-ew
Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.
Max. toelaatbaar continu vermogen 95% van het motorvermogen.
Elektro/hydraulisch geschakeld.
Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef
Frontaftakas 1000 1/min.

Toebehoren:

Hydrauliekaansluiting dw voorop
Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs
Accumulator
Houder voor compensatieveren
Bevestiging tot aan de achteras
Minderprijs indien tractor met frontlader is uitgevoerd

Euro:

2400.00
2250.00

155.00

100.00

165.00

75.00

375.00

165.00



MF 5470



Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 3800 kg.
 Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.3.
 Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
 Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
 Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
 Omschakelventiel dw-ew
 Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.
 Max. toelaatbaar continu vermogen 95% van het motorvermogen.
 Elektro/hydraulisch geschakeld.
 Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef •zonder geveerde vooras•
 Fronthef •met geveerde vooras•
 Frontaftakas 1000 1/min.

Euro:
 2400.00
 2300.00
 2250.00

Toebehoren:

Hydrauliekaansluiting dw voorop 155.00
 Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs 100.00
 Accumulator 165.00
 Houder voor compensatieveren 75.00
 Minderprijs indien tractor met frontlader is uitgevoerd 165.00

MF 6445 • MF 6455 • MF 6460 • MF 6470



Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 2500 / 3800 kg.*
 Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.2 / 3.*
 Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
 Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
 Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
 Omschakelventiel dw-ew
 Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 1880 / 2000 motor 1/min.
 Max. toelaatbaar continu vermogen 95% van het motorvermogen.
 Elektro/hydraulisch geschakeld.
 Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef •zonder geveerde vooras• MF 6445-6455
 Fronthef •met geveerde vooras• MF 6445-6455 *
 Leidingset voor fronthef met Load sensing
 Aanbouwdelen vrij zicht motorkap
 Fronthef •zonder geveerde vooras• MF 6460-6470 *
 Fronthef •met geveerde vooras• MF 6460-6470 *
 Leidingset voor fronthef met Load sensing
 Frontaftakas 1000 1/min. MF 6445-6455
 Frontaftakas 1000 1/min. MF 6460-6470

Euro:
 2200.00
 2300.00
 0.00
 0.00
 2400.00
 2300.00
 0.00
 2200.00
 2250.00

Toebehoren:

Frontbediening 1) 105.00
 Front Dual Control 2) 215.00
 Hydrauliekaansluiting dw voorop 155.00
 Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs 100.00
 Accumulator 3) 165.00
 Houder voor compensatieveren 75.00
 Minderprijs indien tractor met frontlader is uitgevoerd 165.00

1) Alleen mogelijk met SMS ventielen 2) Heck Dual moet aanwezig zijn
 3) Standaard bij starre as

MASSEY-FERGUSON SERIE 6400-2 T2



MF 6465 • MF 6475 • MF 6480

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 3800 kg.
Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.3.
Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
Omschakelventiel dw-ew
Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.
Max. toelaatbaar continu vermogen 125kW 170PK.
Elektro/hydraulisch geschakeld.
Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef •zonder geveerde vooras•
Fronthef •met geveerde vooras•
Leidingset voor fronthef met Load sensing
Frontaftakas 1000 1/min.

Toebehoren:

Frontbediening 1)
Front Dual Control 2)
Hydrauliekaansluiting dw voorop
Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs
Accumulator 3)
Houder voor compensatieveren
Bevestiging tot aan de achteras
Minderprijs indien tractor met frontlader is uitgevoerd

1) Alleen mogelijk met SMS ventielen 2) Heck Dual moet aanwezig zijn
3) Standaard bij starre as



Euro:
2450.00
2350.00
0.00
2250.00

105.00
215.00
155.00
100.00
165.00
75.00
375.00
165.00



Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

MASSEY-FERGUSON SERIE 6400-3 T2



MF 6485 • MF 6490 • MF 6495

Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 3800 / 5000 kg.
Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.3.
Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
Omschakelventiel dw-ew
Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.
Max. toelaatbaar continu vermogen 125kW 170PK.
Elektro/hydraulisch geschakeld.
Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef •zonder geveerde vooras•
Fronthef •met geveerde vooras•
Leidingset voor fronthef met Load sensing
Frontaftakas 1000 1/min.

Toebehoren:

Frontbediening 1)
Front Dual Control 2)
Hydrauliekaansluiting dw voorop
Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs
Accumulator 3)
Houder voor compensatieveren
Bevestiging tot aan de achteras
Hefkracht 5000 kg incl. bevestiging tot aan de achteras
Minderprijs indien tractor met frontlader is uitgevoerd

1) Alleen mogelijk met SMS ventielen 2) Heck Dual moet aanwezig zijn
3) Standaard bij starre as



Euro:
2450.00
2350.00
0.00
2250.00

105.00
215.00
155.00
100.00
165.00
75.00
375.00
475.00
165.00



Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

MF 6497 • MF 6499



Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 3800 / 5000 kg.
 Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.3.
 Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
 Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
 Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
 Omschakelventiel dw-ew
 Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.
 Max. toelaatbaar continu vermogen 125kW 170PK.
 Elektro/hydraulisch geschakeld.
 Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef •zonder geveerde vooras•
 Fronthef •met geveerde vooras•
 Leidingset voor fronthef met Load sensing of Dyna 6
 Frontaftakas 1000 1/min.
 Frontaftakas 1000 1/min. "oud model motorkap"

Toebehoren:

Frontbediening 1)	105.00
Front Dual Control 2)	215.00
Hydrauliekaansluiting dw voorop	155.00
Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs	100.00
Accumulator 3)	165.00
Houder voor compensatieveren	75.00
Bevestiging tot aan de achteras	375.00
Meerprijs hefvermogen 5000 kg / bevestiging tot aan de achteras	475.00
Minderprijs indien tractor met frontlader is uitgevoerd	165.00

1) Alleen mogelijk met SMS ventielen 2) Heck Dual moet aanwezig zijn

3) Standaard bij starre as

Euro:

2400.00
 2300.00
 0.00
 2250.00
 2250.00

MF 7465 • MF 7475 • MF 7480
 MF 7485 • MF 7490 • MF 7495



Fronthefinrichting en frontaftakas compl.

Standaarduitvoering:

Fronthef:

Hefkracht 3800 / 5000 kg.
 Hefarmen met Walterscheid vanghaken cat.3.
 Hefarmen met vaste- en pendelstand, opklapbaar.
 Bevestiging tot aan het koppelingshuis.
 Met afsluitbare hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel.
 Omschakelventiel dw-ew
 Topstang cat.2.

Frontaftakas:

1000 1/min. Bij 2000 motor 1/min.
 Max. toelaatbaar continu vermogen 125kW 170PK.
 Elektro/hydraulisch geschakeld.
 Met alle benodigde aanbouwdelen.

Prijzen:

Fronthef
 Frontaftakas 1000 1/min.

Toebehoren:

Frontbediening	105.00
Front Dual Control**	215.00
Hydrauliekaansluiting dw voorop	155.00
Topstang telescoopuitvoering cat.2 meerprijs	100.00
Accumulator	165.00
Houder voor compensatieveren	75.00
Bevestiging tot aan de achteras	375.00
Meerprijs hefvermogen 5000 kg incl. bevestiging tot aan de achteras*	475.00
Minderprijs indien tractor met frontlader is uitgevoerd	165.00+

* Alleen bij 7485 / 7490 / 7495. ** Heck Dual moet aanwezig zijn.

Euro:

2350.00
 2250.00

METAALUNIE VOORWAARDEN



Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, gedeoneerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008.

Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

©Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die leden van de Koninklijke Metaalunie doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.2. De aanbieder/leverancier is het Metaalunie lid dat deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst 1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren...
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, "ex works", conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.
2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtrekking van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtrekking van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.
4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd

5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtgever, de overeengekomen (firmijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1. Levering vindt plaats af fabriek, "ex works", conform Incoterms 2000, het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.
6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico's verzekeren.

6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuw zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.

Artikel 7: Prijswijziging

7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
7.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het vertoren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkkonferingen en import- of handelsbeperkingen.

8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, onthefingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.
9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, her-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infastructureel voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
10.3. Als het salaris van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldij bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
-gas, water en elektriciteit;
-verwarming;
-afsluitbare droge opslagruimte;
-op grond van de Arbouw en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van opdrachtnemer, van opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

11.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedgekeurd op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hergesteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van

METAALUNIE VOORWAARDEN



redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtgever in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.
12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen toekoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. een bedrijfschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgevraagd tegen deze schade te verzekeren;
b. opzichtschaade. Onder opzichtschaade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgevraagd tegen deze schade te verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulp personen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.
13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
13.5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

Artikel 14: Garantie

14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan.
Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.
Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
-de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;
-het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden;
-opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak.
Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden teruggezonden. Dit kan na zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
-de zaak herstelt;
-de zaak vervangt;
-opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage.
Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van de garantie op grond van dit artikel.
14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
14.9. A. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
-normale slijtage;
-onoordeelkundig gebruik;
-niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
-installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.

b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd.
c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.

14.10. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

14.11. Het Nederlands recht is van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alle in de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

14.12. Het Nederlands recht is van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alle in de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

14.13. Het Nederlands recht is van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alle in de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

14.14. Het Nederlands recht is van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alle in de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

14.15. Het Nederlands recht is van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alle in de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

14.16. Het Nederlands recht is van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alle in de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

14.17. Het Nederlands recht is van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alle in de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclaimerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken uit het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling

17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieoverkoop content;
b. bij termijnbetaling;
- 40% van de totale prijs bij opdracht;
- 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden;
- 10% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.

17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.

17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. opdrachtgever (venootschaps) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

over de eerste € 3.000,-	15%
over het meerdere tot € 6.000,-	10%
over het meerdere tot € 15.000,-	8%
over het meerdere tot € 60.000,-	5%
over het meerdere vanaf € 60.000,-	3%

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemd de overeenkomsten, zoals loed, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vermorm of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 19: Beëindiging

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermoegensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Het Nederlands recht is van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alle in de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

20.1. Het Nederlands recht is van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alle in de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

20.1. Het Nederlands recht is van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alle in de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

20.1. Het Nederlands recht is van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alle in de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

20.1. Het Nederlands recht is van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alle in de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.



LANDKRACHT

Landkracht Agri bv

Industrieweg 18 | 7442 CV Nijverdal

T (+31)(0)548 - 76 72 70

F (+31)(0)548 - 61 96 67

E info@landkracht.com