



Onkruidborstel

WKB 660 Honda

*Agressief, comfortabel, milieuvriendelijk -
de eenvoudigste manier van onkruid verwijderen.*



Westermann Onkruidborstel WKB 660 Honda

Nauwelijks zichtbare reinigingssporen op de bestrating.



Sterke Honda- industriemotor zorgt voor een continue vermogen op de borstel.




Zwadvormer/ spat bescherming kan zonder gereedschap worden gemonteerd.



Onkruid verwijderen tot in de hoek.



Ook grote hoeveelheden onkruid/ groen word effectief en efficiënt verwijderd.



voor

Sterke onkruidbegroeiing tussen de bestrating.



na


Overtuigend resultaat na één bewerking.

Mechanische onkruidbestrijding als milieuvriendelijk alternatief.

WAAR HET OM DRAAIT...

Het onkruid word agressief van alle kanten bestreden en met het grootste wortel aandeel verwijderd.

Door snelwisselsysteem, geen gereedschap nodig om borstels te vervangen.



Door de drie roterende borstelhouders en gelijke bodemdruk, word beschadiging van de bestrating voorkomen.

Hieronder gaat u naar de video:



Duurzame draadborstels die d.m.v. snelwisselsysteem kunnen worden vervangen.




In hoogte verstelbare wielen zorgen voor gelijkwaardige bodemdruk bij slijtage van de borstels.

Technische Daten

WKB 660 Honda	
Borstel aandrijving	Honda GXV 160 OHV 4-takt-benzine motor (Industriemotor)
Borstel	3 in elkaar draaiende borstelhouders met elk 4 borstels
Werkbreedte	660 mm
Draairichting van borstel	rechts
Oppervlakte vermogen	1.800 m ² /h (naar gelang vervuiling graad)
Duwboom	met in hoogte verstelbare wielen
Banden	uitgeschuimd met Polyurethan (met groef kogellager)
Gewicht	ca. 95 kg
Toebehoren	Zwadvormer/ spat bescherming


HOEK EN RAND **Onze kracht!**

Werkingsprincipe van andere merken



Meer **ZICHTBARE** bekrassing/ beschadiging op de bestrating.
Het onkruid word maar van 1 kant bestreden.

Werkingsprincipe **Westermann** WKB 660 Honda *Radialbesen*



MINDER ZICHTBARE bekrassing/ beschadiging op de bestrating.
Het onkruid wordt van alle kanten agressief en effectief bewerkt en bestreden.

FEITEN

- > 660 mm werkbreedte zorgt voor een hoge capaciteit.
- > onkruidvrij veegresultaat langs muren en obstakels
- > lichte en eenvoudige bediening
- > intensief en effectief verwijderen van onkruid
- > Minder beschadiging van de bestrating



Schützenhof 23
D-49716 Meppen
Tel.: +49 (0) 5931 49690-0
Fax: +49 (0) 5931 49690-99
www.westermann-radialbesen.de
info@westermann-radialbesen.de



LANDKRACHT
De Isakke 4a
NL-7447 RK Hellendoorn
Tel.: +31 (0) 548 767270
Fax: +31 (0) 548 61 96 67
www.landkracht.com
info@landkracht.com