

GRASS WEEDER



Graslandonderhoud is inmiddels vanzelfsprekend. Meer melk uit eigen ruwvoer is de basis voor een goed saldo in de moderne melkveehouderij. Hier is in veel gevallen nog winst te behalen. Regelmatig bewerken van de graszode, ondiep wortelende onkruiden, mest-resten, gewasresten en de viltlaag verwijderen, geven de goede grassen meer ruimte en kans om zich te ontwikkelen. Het regelmatig bijzaaien van een geringe hoeveelheid graszaad houdt de graszode jong en fris. Op deze manier verhoogt u de droge stof productie van uw grasland aanmerkelijk. Meer en betere KVEM opbrengst van een hectare grasland betekent meer melk uit eigen ruwvoer. Het resultaat spreekt voor zich.

- Perfecte afwerking, solide gebouwd, jarenlange ervaring.
- **Standaard voorzien van 5 rijen Ø 9 mm tanden**, de meest robuuste versie voor grasland
- Zonder meerprijs ook leverbaar met 7mm tanden of combinatie van 7mm en 9mm tanden
- Lengte van de tanden is standaard 600mm, zonder meerprijs ook met lengte 450mm leverbaar
- Transportbreedte voor alle types binnen 3 meter
- Tandafstand bedraagt slechts 2.5 cm, tanden verdeeld over 5 rijen
- Pendelende Secties voor optimale bodemaanpassing
- Zeer eenvoudig wisselen van tanden zonder behulp van enig gereedschap
- Eenvoudig instelbare agressiviteit van de tanden in 5 verschillende hoeken
- Diverse tanden-uitvoeringen ook nadien te wisselen in zelfde frame
- Brede en degelijke steunwielen voor perfecte diepte instelling met spindelverstelling
- Multi Seeder kan ook eenvoudig naderhand worden gemonteerd



GRASS WEEDER



Standaard:	3 mtr	1 stel steunwielen 16x6.5x8 - 6ply
	4,5 & 6 mtr	1 stel steunwielen 18.5x8.5x8 - 6ply
	7.5 & 9 mtr	1 stel steunwielen 18.5x8.5x8 - 6ply & 1 stel steunwielen 16x6.5x8 - 6ply
	12 mtr	2 stel steunwielen 18.5x8.5x8 - 6ply

Type	Aantal secties	Aantal tanden	Gewicht kg	Hoogte opgeklapt mtr	Aantal dw-ventielen	Prijs	Opbouw- steun incl. montage Multi Seeder
3.00 mtr	2	120	530	--	--	€ 4.040,00	€ 895,00
4.50 mtr	3	180	620	2.00	1	€ 5.890,00	€ 950,00
6.00 mtr	4	240	720	2.50	1	€ 6.550,00	€ 1.035,00
7.50 mtr	5	300	890	3.40	1	€ 8.655,00	€ 1.300,00
9.00 mtr	6	360	1.210	3.95	1	€ 10.690,00	€ 1.550,00
12.00 mtr	8	480	1.630	3.35	2	€ 15.190,00	€ 1.765,00

Meerprijzen:

Egalisatieplaat, verend ophangen, geschikt voor molshopen en mest	€ 155,00 per Sectie
Extra stel steunwielen 16x6.5x8 - 6 ply voor 4,5 & 6.00 meter	€ 650,00
Hydraulisch instelbare tanden-agressiviteit	€ 455,00 per Sectie
LED Verlichting, compleet opgebouwd	€ 585,00

Zie voor prijzen Multi Seeder pag 38-39

GRASS ROLLER



- Perfecte afwerking
- Lagers 60mm, standaard voorzien van dubbele afdichting
- Uitvoering met SterRol Ø550/600 van hoogwaardig gietstaal
- Uitvoering met Cambridge Ringen van hoogwaardig gietijzer
- Uitvoering met gladde rol diameter 710mm met wanddikte 11mm
- Uitvoering met gladde rol diameter 610mm met wanddikte 10mm (4.50 mtr werkbreedte)
- Excellente drukverdeling over gehele werkbreedte voor opklapbare modellen door SAT systeem
- Excellente bodemaanpassing door midden-ophanging van de klap-elementen
- Egge velden hydraulisch te bedienen, over de gehele breedte getrokken bevestigd.
- Keuze uit 2 rijen, 3 rijen en 4 rijen speciaal gevormde 12mm tanden voor intensieve werking
- Robuust, verend opgehangen egaliseringsbord traploos in hoogte verstelbaar i.c.m. 3 rijen tanden
- Standaard voorzien van afstrijkers op de uitvoering met gladde rol
- Standaard voorzien van houder voor de hydrauliekslangen
- Transportbreedte voor opklapbare modellen binnen 2.5 meter



Standaard benodigd voor 3 mtr getrokken uitvoering
 Standaard benodigd voor 4.5 en 6.3 mtr getrokken uitvoering
 Standaard benodigd voor 8.3 mtr getrokken uitvoering

Extra benodigd voor egge veld
 Extra benodigd voor hydraulisch aandrijving Multi Seeder

1 dw ventiel
 2 dw ventiel
 2 dw ventiel
 1 dw ventiel
 1 dw ventiel

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

GRASS ROLLER



Basismachine (rol zonder toebehoren)

	3 mtr gedragen	3 mtr getrokken	4,5 mtr getrokken	6,3 mtr getrokken	8,2 mtr getrokken
--	----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Gladde Rol Ø710mm (4,5 mtr werkbreedte Ø610mm):

Prijs	€ 5.490,-	€ 8.280,-	€ 10.130,-	€ 15.885,-	€ 21.795,-
Gewicht leeg	1.035 kg	1.515 kg	1.560 kg	3.050 kg	3.880 kg
Gewicht gevuld	1.995 kg	2.475 kg	2.830 kg	5.280 kg	6.790 kg

Cambridge Rol Ø620mm

Prijs	€ 6.130,-	€ 8.920,-	€ 11.280,-	€ 17.200,-	€ 23.530,-
Gewicht	1.510 kg	1.990 kg	3.240 kg	4.080 kg	5.450 kg

SterRol Ø550-600

Prijs	€ 6.555,-	€ 9.805,-	€ 12.410,-	€ 18.930,-	€ 25.120,-
Gewicht	1.440 kg	1.920 kg	3.140 kg	3.940 kg	5.290 kg

Toebehoren (naar wens samen te stellen)

Werk breedte	hydraulisch eggeveld met 2 rijen tanden	hydraulisch eggeveld met 4 rijen tanden	hydraulisch eggeveld met 3 rijen tanden en egaliseringsplaat	Opbouwsteun inclusief montage Multi-Seeder
--------------	---	---	--	--

Gedragen uitvoering:

2.90 mtr	€ 2.875,00	220 kg	€ 3.880,00	310 kg	€ 4.145,00	360 kg	€ 1.425,00	40 kg
----------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------	-------

Getrokken uitvoering:

2.90 mtr	€ 2.875,00	220 kg	€ 3.880,00	310 kg	€ 4.145,00	360 kg	€ 1.425,00	40 kg
4.50 mtr	€ 5.710,00	505 kg	€ 7.260,00	630 kg	€ 7.540,00	705 kg	€ 1.685,00	70 kg
6.30 mtr	€ 7.010,00	690 kg	€ 9.185,00	850 kg	€ 9.365,00	950 kg	€ 1.685,00	85 kg
8.30 mtr	€ 8.385,00	1000 kg	€ 11.210,00	1110 kg	€ 11.845,00	1210 kg	€ 1.765,00	95 kg


Meerprijzen:

LED verlichting, compleet opgebouwd	€ 435,00
HPV Controller, electro-hydraulische bediening van 4 functies	€ 2.185,00
Luchtreminstallatie 2-leidingsysteem	€ 3.265,00
➔ Bordes met Trap en Leuning t.b.v. veilig vullen van Multi-Seeder	€ 1.225,00

Zie voor prijzen He-Va Multi Seeder pagina 38-39

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

GRASS TILLER



Bodemverdichting is een terugkerend probleem. Uiteraard is op veel percelen de “ploegzool” een bestaand probleem, verdichting kan echter ook worden veroorzaakt door zware regenval, beweiden van het grasland en uiteraard het bewerken met zware machines. Ga maar na hoe vaak per jaar het grasland wordt bereiden om te maaien, schudden, harken, inkuilen, bemesten enz..

De voordelen voor een goed doorlatende bodem spreken voor zich. Een goed doorlatende bodem heeft een betere waterhuishouding wat er voor zorgt dat het land in het voorjaar eerder bewerkt kan worden. Voldoende zuurstof zorgt voor meer en sterkere wortels, waardoor voedingsstoffen beter en efficiënter worden opgenomen. Er is minder uitspoeling en dus een hoger rendement.

Natte plekken waar na natte periodes of veel neerslag in korte tijd plassen staan, dragen niet bij aan een hogere grasopbrengst, integendeel. Kwalitatief beter en meer gras zorgen voor meer melk van eigen grond wat uiteindelijk een hoger saldo geeft en dus meer rendement.



GRASS TILLER



- Perfecte afwerking
- Stabiel gebouwd, aanspanning Kat 3L
- Framehoogte 82cm, Werkdiepte tot 50 cm
- Degelijke Graslandwoeler voor tractoren vanaf 75 PK tot 250 PK
- Gekartelde schijven Ø400mm, gekarteld voor beter indringen en zeker draaien
- Schijven verend opgehangen, exact verstelbaar via twee zware spindels
- Uitgevoerd met de unieke He-Va STER rol, Ø450/500, zelfreinigend
- Rol leverbaar in secties van 40cm breed per tand OF over de gehele breedte
- **Rol drukt niet alleen aan, “bewerkt” ook de graszode, bevordert de uitstoeeling**
- **Standaard Hydraulische diepteverstelling**
- **Standaard voorzien van 20cm brede beitels, ook leverbaar met 12cm (zonder meerprijs) en 35cm**
- **Standaard met breekbouten, tevens leverbaar met hydraulische steenbeveiliging**

Werkbreedte - Transportbreedte	Aantal tanden	Tandafstand standaard/ maximaal cm**	Prijs en gewicht met STER rol, over de gehele breedte	
1.80 mtr “xs”	2	150	€ 6.975,00	1240 kg
2.50 mtr	2	180 -195	€ 7.980,00	1760 kg
	3	90 - 95	€ 9.245,00	1850 kg
3.00 mtr	3	100 - 120	€ 9.270,00	2060 kg
	4	75 - 80	€ 10.550,00	2135 kg
3.50 mtr	5	70 - 75	€ 13.240,00	2450 kg

** Tandens zijn te verschuiven over het frame, flexibele tandafstand

Meerprijzen:

Hydraulische diepteverstelling van de rol i.p.v. standaard	Standaard
Dubbelgestuurde terugslagklep op de cilinder voor diepteverstelling	€ 165,00
Schijven Ø510mm in plaats van Ø400mm, inclusief zwaardere lagers	€ 245,00 p/st
Hydraulische Steenbeveiliging, meerprijs per Tand	€ 945,00
(meerprijs bij levering nieuwe machine, voor nalevering gelden andere prijzen)	
LED Verlichting	€ 435,00

FRONT PRESS ROLLER H760



- Perfecte afwerking
- Het Origineel!
- Stabiele “zelf sturing” door ruim voorliggend trekpunt
- Gewicht-overbrenging door smeerbare drukrollen
- Grote banden met Ø760mm, 10.0/75 x 15.3 – 10 ply
- Dubbele Afstrijkers tussen de wielen ter voorkoming van dichtlopen
- Machine komt bij uitheffen automatisch in middenstand (=transportstand)
- Kogellagers met dubbele afdichting, zware as Ø60mm uit speciaal gehard staal
- Werkbreedte van Tandensframe en Egalisatiebord (Meerprijs) bedraagt 3 mtr.
- Tandensframe met 2 rijen tanden (12 x 45), traploos in hoogste verstelbaar, tandafstand 17cm
- Egalisatiebord met zware 10x80mm sleeptanden, **Hydraulisch verstelbaar**, tandafstand 25cm



Werkbreedte	Aantal wielen	Gewicht	Prijs	Meerprijs Tandensframe	Meerprijs Egalisatiebord
1.50 mtr.	4	470 kg	€ 4.700,00	€ 2.360,00	€ 2.525,00

Meerprijzen:

Breedte verlichting	€ 360,00
Breedte borden, set	€ 165,00
Rand-begrenzing set voor Egalisatiebord	€ 160,00
Rand-begrenzing set voor Tandensframe	€ 395,00

GRASS COMBI



- Twee of drie rijen zware veertanden 12mm
- Hoek van de tanden hydraulisch instelbaar
- Leverbaar met egalisatiebord voor verwijderen mestfladden en molshopen
- Aankoppeling Cat 3L voor getrokken rol
- Twee stel steunwielen met spindelverstelling 18.5x8.5x8 – 6PLY
- Inclusief twee verlengde aansluiting voor Dubbelwerkende aansluiting
- Tandbreukbeveiliging door staaldraad
- Werkbreedte 6 mtr, andere werkbreedte op aanvraag
- Standaard voorbereid op montage van Multi Seeder, incl aanbouwdelen
- Voor getrokken rollen zie VIP Roller NG en TIP Roller op blz 51-53

Type	Aantal tanden	Werkbreedte	Transport breedte	Gewicht	Prijs
2 rijen tanden	66	6.00	2.60	900 kg	€ 10.300,00
3 rijen tanden	88	6.00	2.60	1300 kg	€ 11.160,00

Meerprijzen:

LED Verlichting	€ 435,00
Egalisatiebord verend bevestigd met spindelverstelling	€ 1.615,00
Springbord hydraulisch verstelbaar	€ 2.790,00
Zware trekbal om getrokken rol te bevestigen	€ 485,00

