

# INO Roterende zijmaaier BD, BD Left en BDR

INO roterende zijmaaier is er in verschillende uitvoeringen. BD en BDL worden aangedreven door de hydrauliek van de trekker. Type BDR is voorzien van een eigen hydrauliek systeem inclusief tank en pomp. De roterende zijmaaier is de ideale extra maaiuitrusting voor het maaien rondom obstakels zoals palen en bomen. Het maait het gras rondom een boom zonder deze te beschadigen. De offset bedraagt 43cm.

De ophanging met een parallelogram in combinatie met het dieptestelwiel zorgt voor een exacte diepte-instelling. De sensor herkent het obstakel en zorgt voor het uitwijken van de maaier die voorzien is van achteruitworp. Voor transport wordt de maaier vastgezet in transportstand.

Voor type BD en BDL moet de trekker een olieopbrengst van 28-35 ltr over hebben voor de maaier bij een werkdruk van 160-200 bar.

De roterende zijmaaier past standaard op de Elite L en Elite. Andere types op aanvraag.



Type	Werk-breedte	Totale breedte	Messen	Gewicht	Prijs
BDR	54	58	2	145	Op aanvraag
BD	54	58	2	83	Op aanvraag
BDL	54	58	2	83	Op aanvraag



# INO Klepelmaaier Elite L en Elite



De INO Klepelmaaier ELITE L is bij uitstek geschikt voor compact tractoren van 25 – 60 PK. De Elite is de grote broer geschikt voor tractoren van 50 tot 100 PK. De haakse overbrenging is uiteraard voorzien van een vrijloop. Standaard zijn deze machines uitgerust met een mechanische side-shift. Gras, gewasresten en snoeiresten zijn voor de Elite L en Elite geen probleem evenals takken tot maximaal 5 cm. De degelijke constructie maakt de klepelmaaier geschikt voor intensief gebruik.

Uiteraard is deze serie klepelmaaiers ook voorzien van de Dubbele Spiraal klepel-as. Deze garandeert een lange levensduur, vraagt minder vermogen en levert beter werk.



Type	Werk-breedte	Transport-breedte	Hamer-klepels	Y-klepels	Gewicht	Prijs
Elite L 115	117 cm	137 cm	14	28	325 kg	€ 3.635,00
Elite L 130	132 cm	152 cm	16	32	334 kg	€ 3.735,00
Elite L 160	162 cm	182 cm	20	40	405 kg	€ 3.960,00
Elite L 190	192 cm	212 cm	24	48	451 kg	€ 4.230,00

Type	Werk-breedte	Transport-breedte	Hamer-klepels	Y-klepels	Gewicht	Prijs
Elite 225	227 cm	247 cm	28	56	554 kg	€ 4.875,00
Elite 245	242 cm	262 cm	30	60	596 kg	€ 5.465,00
Elite 270	272 cm	292 cm	34	68	632 kg	€ 5.90,00

Meerprijs: Hydraulische side shift	€ 265,00
Aftakas T40 (115, 130)	€ 150,00
Aftakas T60 (160, 190, 225)	€ 205,00
Aftakas T80 (245, 270)	€ 325,00
Steenwielen in plaats van looprol	€ 1.265,00



# INO Klepelmaaier EURO Mini en EURO L



Deze serie klepelmaaiers is geschikt voor gebruik zowel voor- als achter de trekker. De standaard dubbele 3-punts bok in combinatie met de dubbele haakse overbrenging maakt dit mogelijk. De Euro Mini is vooral geschikt voor de kleinere tractoren ( 25 - 45 PK) en de Euro L is geschikt voor tractoren van 40 tot 100 PK. Standaard zijn de machines voorzien van een mechanische side shift, tegen meerprijs hydraulisch. De Euro Mini is geschikt voor takken tot 4 cm, voor de Euro L zijn takken van 5cm zelfs geen probleem. Uiteraard zijn de standaard hamerklepels ook bij deze INO klepelmaaiers in een dubbele spiraal bevestigd op de klepelas. Bij de Euro L kan de gebruiker kiezen of het materiaal voor of achter de grote looprol wordt uitgeworpen.

Type	Werk-breedte	Transport-breedte	Hamer-klepels	Y-klepels	Gewicht	Prijs
EURO MINI 130	129 cm	147 cm	18	36	298 kg	€ 4.200,00
EURO MINI 150	145 cm	163 cm	20	40	348 kg	€ 4.500,00
EURO MINI 185	184 cm	203 cm	26	52	384 kg	€ 4.825,00

Type	Werk-breedte	Transport-breedte	Hamer-klepels	Y-klepels	Gewicht	Prijs
EURO L 160	162 cm	182 cm	20	40	523 kg	€ 5.180,00
EURO L 190	192 cm	212 cm	24	48	582 kg	€ 5.430,00
EURO L 230	227 cm	247 cm	28	56	681 kg	€ 6.270,00
EURO L 270	272 cm	292 cm	34	68	748 kg	€ 6.770,00



Meerprijs: Hydraulische side shift	€ 250,00
Hydraulische aandrijving (Euro Mini 150 / 185)	€ 2150,00
Aftakas T40 ( tot 150 )	€ 150,00
Aftakas T60 (160 - 230)	€ 205,00
Aftakas T80 (270)	€ 325,00

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.





De INO Klepelmaaier serie Dominator is een unieke. Standaard geschikt voor gebruik zowel voor als achter de trekker. Het is een robuuste, zwaar uitgevoerde klepelmaaier die bij uitstek geschikt is voor de professionele landbouwer, de loonbedrijven en zelfs voor gemeentes. Deze serie kent eigenlijk geen vergelijking en heeft een uitstekende prijs kwaliteitsverhouding. U krijgt veel waar voor uw geld!

De Dominator beschikt over een zware klepelas met standaard hamerklepels van 1,5 kg per stuk. Deze klepels zijn volgens het dubbele spiraalprincipe aangebracht op de klepelas. De grote looprol kan op twee manieren worden ingesteld. Het materiaal kan naar keuze zowel voor als achter de looprol worden afgelegd. Het ruime huis van de Dominator zorgt voor voldoende ruimte ook als er zware gewassen moeten worden geklepeld. Automatische V-snaar spanners zijn standaard uiteraard evenals de vrijloop.



Type	Werk-breedte	Transport-breedte	Klepels	Y-Klepels	Gewicht	Prijs
Dominator 250	244 cm	272 cm	28	84	971 kg	€ 8.990,00
Dominator 280	277 cm	302 cm	32	96	1023 kg	€ 9.365,00
Dominator 310	312 cm	332 cm	36	108	1093 kg	€ 9.605,00

<b>Meerprijs:</b>	Urenteller	€ 785,00
	Aftakas T80	€ 325,00
	Kettingen in plaats van metalen flap	€ 635,00
	Drukontlasting (veren)	€ 385,00





Ongekende capaciteit met een professionele en betrouwbare klepelmaaier vol met slimme oplossingen die de levensduur en betrouwbaarheid van de machine verlengen. De Duplex Dominator is hydraulisch opklapbaar. Deze klepelmaaier bestaat uit twee delen die perfect bodemvolgend zijn. Massale gewassen, oogstresten en zelfs takken tot 6 cm diameter zijn geen enkel probleem voor deze klepelmaaier. In combinatie met de Dominator 280 een werkbreedte van 8 meter bij een transportbreedte van 3 mtr. De Dominator Duplex wordt geleverd inclusief zware aftakas en tevens solide geconstrueerde wegverlichting.

### Smart Align



zorgt ervoor dat de aandrijfassen bij het opklappen van de machine altijd in de juiste positie staan wat schade aan de aandrijfassen voorkomt

### Secure Tronic



opklappen bij draaiende klepelas tot maximaal 15 graden. Voorkomt schade aan de aandrijvingsunit.

Type	Werk-breedte	Transport-breedte	Transport-hoogte	Hamer-klepels	Y-Klepels	Gewicht	Prijs
Duplex 800	544 cm (277+277)	300 cm	325 cm	64	192	2570 kg	€ 39.700,00

**Meerprijs:** Urenteller € 560,00



# INO Klepelmaaier PROFI MEGA



De Profi Mega is de zwaarste klepelmaaier in het leveringsprogramma. Gemaakt voor de zwaarst mogelijke omstandigheden. Uiteraard kunnen landbouwgewassen, groenbemester en braakland worden geklepeld maar ook takken tot 8 cm diameter zijn geen probleem.



De Profi Mega is geschikt voor gebruik zowel voor als achter de trekker. Ook de Profi Mega beschikt over de in dubbele spiraal geplaatste klepels, grote looprol en automatische V-snaar spanner.



Type	Werk-breedte	Transport-breedte	Hamer-klepels	Y-Klepels	Gewicht	Prijs
Profi Mega 250	245 cm	273 cm	20	60	1232 kg	€ 11.285,00
Profi Mega 270	270 cm	298 cm	24	72	1308 kg	€ 11.770,00
Profi Mega 300	300 cm	328 cm	26	78	1416 kg	€ 12.175,00

**Meerprijs:** Urenteller € 465,00  
Aftakas T80 € 325,00



# INO Boxer - klepelmaaier met opvangbak **ino**



De INO Boxer klepelmaaier met opvangbak is veelzijdig inzetbaar, daar waar het gemaaid gras opgevangen moet worden is dit de ideale oplossing. De compact gebouwde degelijke machine is gemaakt voor het maaien van gras, snoeiresten, opslag enzovoorts. Takken tot 5cm worden versnipperd en opgevangen. De INO Boxer is niet alleen geschikt voor kleinere mini en midi tractoren maar kan ook prima achter landbouwtractoren worden ingezet. Ook deze INO beschikt over de dubbele spiraal rotor die een rustige loop en een lange levensduur garandeert. Tevens vraagt de klepelmaaier minder vermogen en levert deze beter en strakker gemaaid terreinen. Standaard voorzien van hamerklepels. Standaard wordt de machine geleverd met een grote dieptestelrol waarmee in combinatie met de topstang de werkdiepte wordt bepaald. Tegen meerprijs kunnen zwenkbare dubbele wielen voor een nog exactere afstelling worden geleverd.

Type	Werk-breedte	Transport-breedte	Hamer-klepels	Inhoud container	Gewicht	Prijs
Boxer 130	132 cm	152 cm	16	1152 L	620 kg	€ 8.165,00
Boxer 160	162 cm	182 cm	20	1416 L	735 kg	€ 8.885,00
Boxer 190	192 cm	212 cm	24	1681 L	820 kg	€ 9.370,00
Boxer 245	245 cm	262 cm	30	2122 L	970 kg	€ 11.260,00

Meerprijs:	Aftakas T40 (130)	€ 150,00
	Aftakas T60	€ 205,00
	Dubbele frontwielen voor exacte bodemaanpassing	€ 1.110,00
	Smart Hopper sensor (melding bij volle opvangbak)	€ 565,00



De MKL/MKM zijklepelaar hebben de tandwielkast aan de binnenzijde van de machine. Dit maakt verticaal maaien mogelijk tot bijna maaiveld niveau. De MKL is de lichtere variant geschikt voor kleinere tractoren en minder intensief gebruik. De MKM is de professionele variant die wat betreft uitvoering gelijkwaardig is aan de MKS Plus met de tandwielkast aan de buitenzijde. Gras, ruwe begroeiing, snoeiafval en takken zijn geen probleem.

De hamerklepels (Y-klepels zonder meerprijs leverbaar) zijn in dubbele spiraalvorm op de klepelas gemonteerd. Dit garandeert een perfect maaibeeld, lage vermogensbehoefte en een uitermate rustige loop.

Type	Werk-breedte	Transport-breedte	Hamer-klepels	Y-Klepels	Gewicht	Prijs
MKL 115	116 cm	134 cm	16	32	329 kg	€ 5.925,00
MKL 130	129 cm	147 cm	18	36	359 kg	€ 6.110,00
MKL 150	143 cm	163 cm	20	40	384 kg	€ 6.285,00

Type	Werk-breedte	Transport-breedte	Hamer-klepels	Y-Klepels	Gewicht	Prijs
MKM 130	132 cm	152 cm	16	32	546 kg	€ 7.285,00
MKM 160	162 cm	182 cm	20	40	587 kg	€ 7.545,00
MKM 190	192 cm	212 cm	24	48	684 kg	€ 8.115,00
MKM 225	227 cm	247 cm	28	56	765 kg	€ 8.485,00
MKM 245	242 cm	262 cm	30	60	890 kg	€ 8.720,00

Meerprijs: Aftakas V07 (alleen voor MKL)	€ 490,00
Aftakas V10	€ 830,00
Aftakas W65 (Groothoek aan één zijde)	€ 920,00
Aftakas WWW (Groothoek aan beide zijdes)	€ 1.325,00
Extra geschroefde slijtplaat MKM 160/190	€ 590,00
Extra geschroefdeslijtplaat MKM 225/245	€ 590,00





# INO Zijklepelaar MKS Plus



De MKS Plus is de zware, professionele zijklepelaar met de aandrijfkast aan de buitenzijde. Dit zorgt ervoor dat de maaier uitermate geschikt is voor het zo ver mogelijk naast de trekker maaien en eveneens de mogelijkheid heeft voor het maaien onder een grote hoek. Denk hierbij aan het maaien van sloten, bermen en wallen. Deze professionele maaier is geschikt voor het maaien van ruige grassen, opslag en zelfs takken. De Overlastbeveiliging zorgt voor het uitbreken wanneer er een obstakel wordt geraakt. De geschroefde, dubbele slijtplaat in het huis kan makkelijk worden vervangen indien nodig. Uiteraard heeft ook deze INO klepelmaaier de gepatenteerde dubbele spiraalas waarop de zware hamerklepels zijn bevestigd.



Type	Werk-breedte	Transport-breedte	Hamer-klepels	Y-Klepels	Gewicht	Prijs
MKS PLUS 160	162 cm	197 cm	20	40	659 kg	€ 8.390,00
MKS PLUS 190	192 cm	243 cm	24	48	746 kg	€ 8.970,00
MKS PLUS 225	227 cm	278 cm	28	56	824 kg	€ 9.495,00

Meerprijs: Aftakas V10 € 835,00  
Aftakas W65, groothoek aan één zijde € 920,00  
Aftakas WWW, groothoek aan beide zijdes € 1.325,00



De Cayman is een zware, professionele, multifunctionele zijklepelmaaier welke is bedoeld voor zeer intensief werk. Zo kan de Cayman worden gebruikt voor het maaien van gras, struiken, takken en andere gewasresten tot een diameter van 6 cm. Door de hydraulische hoekverstelling (+90°/-65°) is de Cayman erg handig voor het maaien van materiaal op oevers, greppels en andere oneffen terreinen. Door de optionele drukontlasting is het ook mogelijk op minder draagbare gronden exact de bodem te volgen.

De Cayman klepelmaaier kan daarnaast perfect worden gebruikt in combinatie met de Dominator of Profi Mega frontklepelmaaier. Het "3D secure" beschermingssysteem dempt de impact bij een botsing met een obstakel en beweegt de machine gecontroleerd naar boven en naar achteren. De unieke plaatsing van de klepels in een dubbele spiraal zorgt voor een energiebesparing van wel 24%. Daarnaast worden de vitale onderdelen van de machine op deze manier minder belast.



Type	Werk-breedte	Transport-breedte	Hamer-klepels	Y-Klepels	Gewicht	Prijs
Cayman 230	228 cm	346 cm	26	78	1556 kg	€ 19.170,00
Cayman 250	244 cm	362 cm	28	84	1588 kg	€ 19.420,00
Cayman 280	277 cm	395 cm	32	96	1650 kg	€ 19.850,00

Meerprijs: Aftakas V08	€ 510,00
Aftakas W2500	€ 600,00
Drukontlasting (Hydraulisch)	€ 1260,00

